

Univers verdelers, diepte 205 mm, IP30/44/54

Met deze generatie univers-verdelers maakt u nog sneller een professionele verdeleroplossing. Met deze doorontwikkeling op het succesvolle systeem, kunt u profiteren van veel praktische details. Uitgangspunt bij de ontwikkeling was om montage en installatie sneller en gemakkelijker te maken. En dat is gelukt.

Een van de meest opvallende kenmerken is het quickset ophangraam. Dat kunt u gemakkelijk monteren, waarna de verdeler er letterlijk alleen maar aan opgehangen hoeft te worden. Zo snel hing uw verdeler nog nooit aan de wand.



univers verdelers IP30/44/54, quickset ophangraam, diepte 205 mm klasse II	2
univers verdelers IP30/44, quickset ophangraam, diepte 205 mm klasse I	7
univers diepte 205 mm, toebehoren	9
univers diepte 205 mm, invoerflenzen	14
univers diepte 205 mm, sluitingen	16
univers diepte 205 mm, deuren	19
univers diepte 205 mm, inbouwramen	26

Eigenschappen:

- binnenliggende deur
- voor componenten tot max. 400 A
- opbouw, inbouw en gedeeltelijk verzonken montage
- binnenopstelling
- kleur: RAL9010 (helderwit)
- kabelinvoeringen boven en beneden met invoerflenzen
- sluiting: deurschild met klapgreep en stangensluiting
- inbouwraam afstand tot stucwerk tot 54 mm (IP44), of 40 mm (IP54)
- norm: NEN-EN-IEC 61439-1/2 of 61439-1/3



FP31Q1S

Wandopbouwverdeler zonder deur, IP30, 500 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 300 x 500 x 205 mm	FP31Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 550 x 500 x 205 mm	FP32Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 800 x 500 x 205 mm	FP33Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 1050 x 500 x 205 mm	FP34Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 1300 x 500 x 205 mm	FP35Q1S



FP31QS

Wandopbouwverdeler met deur, IP44, 500 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 300 x 500 x 205 mm	FP31QS
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 550 x 500 x 205 mm	FP32QS
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 800 x 500 x 205 mm	FP33QS
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 1050 x 500 x 205 mm	FP34QS
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 1300 x 500 x 205 mm	FP35QS



FP41Q1S

Wandopbouwverdeler zonder deur, IP30, 650 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 300 x 650 x 205 mm	FP41Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 550 x 650 x 205 mm	FP42Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 800 x 650 x 205 mm	FP43Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 1050 x 650 x 205 mm	FP44Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 1300 x 650 x 205 mm	FP45Q1S



FP41QS

Wandopbouwverdeler met deur, IP44, 650 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 300 x 650 x 205 mm	FP41QS
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 550 x 650 x 205 mm	FP42QS
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 800 x 650 x 205 mm	FP43QS
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 1050 x 650 x 205 mm	FP44QS
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 1300 x 650 x 205 mm	FP45QS



FP42QSW

Wandopbouwverdeler met deur, IP54, 650 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Verdeler QS IP54 geïsoleerd, 650x550x205mm, univers	FP42QSW



FP51Q1S

Wandopbouwverdeler zonder deur, IP30, 800 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 300 x 800 x 205 mm	FP51Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 550 x 800 x 205 mm	FP52Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 800 x 800 x 205 mm	FP53Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 1050 x 800 x 205 mm	FP54Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 1300 x 800 x 205 mm	FP55Q1S



FP51QS

Wandopbouwverdeler met deur, IP44, 800 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 300 x 800 x 205 mm	FP51QS
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 550 x 800 x 205 mm	FP52QS
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 800 x 800 x 205 mm	FP53QS
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 1050 x 800 x 205 mm	FP54QS
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 1300 x 800 x 205 mm	FP55QS



FP52QSW

Wandopbouwverdeler met deur, IP54, 800 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP54, geïsoleerd 800 x 550 x 205 mm	FP52QSW
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP54, geïsoleerd 800 x 800 x 205 mm	FP53QSW



FP61Q1S

Wandopbouwverdeler zonder deur, IP30, 950 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 300 x 950 x 205 mm	FP61Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 550 x 950 x 205 mm	FP62Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 800 x 950 x 205 mm	FP63Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 1050 x 950 x 205 mm	FP64Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 1300 x 950 x 205 mm	FP65Q1S



FP61QS

Wandopbouwverdeler met deur, IP44, 950 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 300 x 950 x 205 mm	FP61QS
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 550 x 950 x 205 mm	FP62QS
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 800 x 950 x 205 mm	FP63QS
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 1050 x 950 x 205 mm	FP64QS
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 1300 x 950 x 205 mm	FP65QS



FP62QSW

Wandopbouwverdeler met deur, IP54, 950 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Verdeler QS IP54 geïsoleerd, 950x550x205mm, univers	FP62QSW
Verdeler QS IP54 geïsoleerd, 950x800x205mm, univers	FP63QSW
Verdeler QS IP54 geïsoleerd, 950x1050x205mm, univers	FP64QSW



FP71Q1S

Wandopbouwverdeler zonder deur, IP30, 1100 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 300 x 1100 x 205 mm	FP71Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 550 x 1100 x 205 mm	FP72Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 800 x 1100 x 205 mm	FP73Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 1050 x 1100 x 205 m	FP74Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 1300 x 1100 x 205 m	FP75Q1S



FP71QS

Wandopbouwverdeler met deur, IP44, 1100 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 300 x 1100 x 205 mm	FP71QS
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 550 x 1100 x 205 mm	FP72QS
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 800 x 1100 x 205 mm	FP73QS
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 1050 x 1100 x 205 mm	FP74QS
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 1300 x 1100 x 205 mm	FP75QS



FP72QSW

Wandopbouwverdeler met deur, IP54, 1100 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Verdeler QS IP54 geïsoleerd, 1100x550x205mm, univers	FP72QSW
Verdeler QS IP54 geïsoleerd, 1100x800x205mm, univers	FP73QSW
Verdeler QS IP54 geïsoleerd, 1100x1050x205mm, univers	FP74QSW



FP81Q1S

Wandopbouwverdeler zonder deur, IP30, 1250 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 300 x 1250 x 205 mm	FP81Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 550 x 1250 x 205 mm	FP82Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 800 x 1250 x 205 mm	FP83Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 1050 x 1250 x 205 m	FP84Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 1300 x 1250 x 205 m	FP85Q1S



FP81QS

Wandopbouwverdeler met deur, IP44, 1250 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 300 x 1250 x 205 mm	FP81QS
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 550 x 1250 x 205 mm	FP82QS
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 800 x 1250 x 205 mm	FP83QS
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 1050 x 1250 x 205 mm	FP84QS
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 1300 x 1250 x 205 mm	FP85QS



FP83QSW

Wandopbouwverdeler met deur, IP54, 1250 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Verdeler QS IP54 geïsoleerd, 1250x800x205mm, univers	FP83QSW
Verdeler QS IP54 geïsoleerd, 1250x1050x205mm, univers	FP84QSW



FP91Q1S

Wandopbouwverdeler zonder deur, IP30, 1400 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 300 x 1400 x 205 mm	FP91Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 550 x 1400 x 205 mm	FP92Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 800 x 1400 x 205 mm	FP93Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 1050 x 1400 x 205 m	FP94Q1S
Wandopbouwverdeler quickset leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 1300 x 1400 x 205 m	FP95Q1S



FP91QS

Wandopbouwverdeler met deur, IP44, 1400 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 300 x 1400 x 205 mm	FP91QS
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 550 x 1400 x 205 mm	FP92QS
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 800 x 1400 x 205 mm	FP93QS
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 1050 x 1400 x 205 mm	FP94QS
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 1300 x 1400 x 205 mm	FP95QS



FP92QSW

Wandopbouwverdeler met deur, IP54, 1400 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Verdeler QS IP54 geïsoleerd, 1400x550x205mm, univers	FP92QSW
Verdeler QS IP54 geïsoleerd, 1400x800x205mm, univers	FP93QSW
Verdeler QS IP54 geïsoleerd, 1400x1050x205mm, univers	FP94QSW



FP21S1N

Wandopbouwverdeler zonder deur, IP30, 1850 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Staande verdeler leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 300 x 1950 x 205 mm	FP21S1N
Staande verdeler leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 550 x 1950 x 205 mm	FP22S1N
Staande verdeler leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 800 x 1950 x 205 mm	FP23S1N
Staande verdeler leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 1050 x 1950 x 205 mm	FP24S1N
Staande verdeler leeg zonder deur IP30 geïsoleerd 1300 x 1950 x 205 mm	FP25S1N



FP21SN2

Wandopbouwverdeler met deur, IP44, 1850 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Staande verdeler leeg IP44 geïsoleerd 300 x 1950 x 205 mm	FP21SN2
Staande verdeler leeg IP44 geïsoleerd 550 x 1950 x 205 mm	FP22SN2
Staande verdeler leeg IP44 geïsoleerd 800 x 1950 x 205 mm	FP23SN2
Staande verdeler leeg IP44 geïsoleerd 1050 x 1950 x 205 mm	FP24SN2
Staande verdeler leeg IP44 geïsoleerd 1300 x 1950 x 205mm	FP25SN2



FP23SW

Wandopbouwverdeler met deur, IP54, 1850 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Staande verdeler leeg IP54 geïsoleerd, 1950x800x205mm, univers	FP23SW
Staande verdeler leeg IP54 geïsoleerd, 1950x1050x205mm, univers	FP24SW
Staande verdeler leeg IP54 geïsoleerd, 1950x1300x205mm, univers	FP25SW

Eigenschappen:

- binnenliggende deur
- voor componenten tot 400 A
- opbouw, inbouw en gedeeltelijk verzonken montage
- binnenopstelling
- kleur: RAL9010 (helderwit)
- kabelinvoeringen boven en beneden met invoerflenzen
- sluiting: deurschild met klapgreep en stangensluiting
- inbouwraam afstand tot stucwerk tot 54 mm (IP44)
- norm: NEN-EN-IEC 61439-1/2 of 61439-1/3



FP31QT

Wandopbouwverdeler met deur, IP44, 500 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 300 x 500 x 205 mm	FP31QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 550 x 500 x 205 mm	FP32QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 800 x 500 x 205 mm	FP33QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 1050 x 500 x 205 mm	FP34QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 1300 x 500 x 205 mm	FP35QT



FP41QT

Wandopbouwverdeler met deur, IP44, 650 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 300 x 650 x 205 mm	FP41QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 550 x 650 x 205 mm	FP42QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 800 x 650 x 205 mm	FP43QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 1050 x 650 x 205 mm	FP44QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 1300 x 650 x 205 mm	FP45QT



FP51QT

Wandopbouwverdeler met deur, IP44, 800 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 300 x 800 x 205 mm	FP51QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 550 x 800 x 205 mm	FP52QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 800 x 800 x 205 mm	FP53QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 1050 x 800 x 205 mm	FP54QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 1300 x 800 x 205 mm	FP55QT



FP61QT

Wandopbouwverdeler met deur, IP54, 950 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 300 x 950 x 205 mm	FP61QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 550 x 950 x 205 mm	FP62QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 800 x 950 x 205 mm	FP63QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 1050 x 950 x 205 mm	FP64QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 1300 x 950 x 205 mm	FP65QT



FP71QT

Wandopbouwverdeler met deur, IP44, 1100 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 300 x 1100 x 205 mm	FP71QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 550 x 1100 x 205 mm	FP72QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 800 x 1100 x 205 mm	FP73QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 1050 x 1100 x 205 mm	FP74QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 1300 x 1100 x 205 mm	FP75QT



FP81QT

Wandopbouwverdeler met deur, IP44, 1250 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 300 x 1250 x 205 mm	FP81QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 550 x 1250 x 205 mm	FP82QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 800 x 1250 x 205 mm	FP83QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 1050 x 1250 x 205 mm	FP84QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 1300 x 1250 x 205 mm	FP85QT



FP91QT

Wandopbouwverdeler met deur, IP44, 1400 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 300 x 1400 x 205 mm	FP91QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 550 x 1400 x 205 mm	FP92QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 800 x 1400 x 205 mm	FP93QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 1050 x 1400 x 205 mm	FP94QT
Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geaard 1300 x 1400 x 205 mm	FP95QT



FP21TN2

Wandopbouwverdeler met deur, IP44, 1850 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Staande verdeler leeg IP44 geaard 1950x300x205mm, univers	FP21TN2
Staande verdeler leeg IP44 geaard 1950x550x205mm, univers	FP22TN2
Staande verdeler leeg IP44 geaard 1950x800x205mm, univers	FP23TN2
Staande verdeler leeg IP44 geaard 1950x1050x205mm, univers	FP24TN2
Staande verdeler leeg IP44 geaard 1950x1300x205mm, univers	FP25TN2



FZ441N

Kabelkanaalkap, op te klikken

Eigenschappen:

- voor verdelers IP30/44 met diepte 160/205 mm
- Kleur: RAL9010

Omschrijving	Bestelnr.
Kabelkanaalkap voor 160/205 mm verdelers, B=300 mm	FZ441N
Kabelkanaalkap voor 160/205 mm verdelers, B=550 mm	FZ442N
Kabelkanaalkap voor 160/205 mm verdelers, B=800 mm	FZ443N
Kabelkanaalkap voor 160/205 mm verdelers, B=1050 mm	FZ444N
Kabelkanaalkap B=1300 mm, univers, IP44/54	FZ445N



FZ611N

Sokkels, diepte 205 mm, hoogte 100 mm

Omschrijving	Bestelnr.
Sokkel voor 160/205 mm verdelers, 300 x 100 x 205 mm	FZ611N
Sokkel voor 160/205 mm verdelers, 550 x 100 x 205 mm	FZ612N
Sokkel voor 160/205 mm verdelers, 800 x 100 x 205 mm	FZ613N
Sokkel voor 160/205 mm verdelers, 1050 x 100 x 205 mm	FZ614N
Sokkel, univers IP44 1300 x 100 x 205 mm	FZ615N



FZ621N

Sokkels, diepte 205 mm, hoogte 200 mm

Omschrijving	Bestelnr.
Sokkel voor 160/205 mm verdelers, 300 x 200 x 205 mm	FZ621N
Sokkel voor 160/205 mm verdelers, 550 x 200 x 205 mm	FZ622N
Sokkel voor 160/205 mm verdelers, 800 x 200 x 205 mm	FZ623N
Sokkel voor 160/205 mm verdelers, 1050 x 200 x 205 mm	FZ624N
Sokkel, univers IP44 1300 x 200 x 205 mm	FZ625N



UN02A

Draagsteunen, verticaal

Eigenschappen:

- 1 veld
- 1 set = 2 stuks

Omschrijving	Bestelnr.
Draagsteun, lengte 300 mm (1 set à 2 stuks)	UN02A
Draagsteun, lengte 450 mm (1 set à 2 stuks)	UN03A
Draagsteun, lengte 600 mm (1 set à 2 stuks)	UN04A
Draagsteun, lengte 750 mm (1 set à 2 stuks)	UN05A
Draagsteun, lengte 900 mm (1 set à 2 stuks)	UN06A
Draagsteun, lengte 1050 mm (1 set à 2 stuks)	UN07A
Draagsteun, lengte 1200 mm (1 set à 2 stuks)	UN08A
Draagsteun, lengte 1350 mm (1 set à 2 stuks)	UN09A
Draagsteun, lengte 1500 mm (1 set à 2 stuks)	UN10A
Draagsteun, lengte 1650 mm (1 set à 2 stuks)	UN11A
Draagsteun, lengte 1800 mm (1 set à 2 stuks)	UN12A



Draagsteunverbindingen

Eigenschappen:

- voor het verbinden van 2 draagsteunen indien het frame buiten de verdeler wordt samengesteld
- 1 set = 2 stuks

Omschrijving	Bestelnr.
Draagsteunverbinding voor 2 draagsteunen (2 stuks)	UT12L

UT12L



Draagsteunbevestiging enkelvoudig

Eigenschappen:

- voor het bevestigen van draagsteunen bij verschillend niveau
- de in de verdeler aanwezige bevestiging wordt vervangen door 2 stuks UT90G
- 1 stuk per draagsteen, per draagsteen 2 x bestellen

Omschrijving	Bestelnr.
Draagsteen-veerbevestiging	UT90G

UT90G



U-profiel horizontaal

Eigenschappen:

- voor het onderbreken van verticale draagsteunen binnen de verdeler, bijv. van toepassing bij montage van hoofdschakelaarunit 400/630 A
- toepassing mogelijk in IP44-, IP54- en IP65-verdelers

Omschrijving	Bestelnr.
U-profiel horizontaal b = 550 mm	UT12PN
U-profiel horizontaal b = 750 mm	UT12QN

UT12PN



Draagsteunkoppelstukken

Eigenschappen UT90F:

- zodra draagsteen (bijv. verdelerhoogte 1850 mm) wordt opgedeeld in 2 lengten (2 x 950 mm), dient dit koppelstuk te worden toegepast op het U-profiel

Eigenschappen UT90L/R:

- bij toepassing van bouwunits met montageplaten

Omschrijving	Bestelnr.
Draagsteen-koppelstuk	UT90F
Draagsteen-koppelstuk half links	UT90L
Draagsteen-koppelstuk half rechts	UT90R

UT90F



Aardeverbinding

Eigenschappen:

- voor montage tussen draagsteunen, railkoper 20 x 5 mm met aansluiting voor montage van beschermingsleiding
- aansluiten UZ010: 3 x M6, 2 x M8
- aansluiten UZ020: 10 x M6, 3 x M8
- Let op doorsnede beschermingsleiding

Omschrijving	Bestelnr.
Aardeverbinding draagsteen 250 mm	UZ010
Aardeverbinding draagsteen 500 mm	UZ020

UZ010



Isolatiedelen

Eigenschappen:

- voor montage tussen draagsteunen, railkoper 20 x 5 mm
- opname in klass II verdelers

Omschrijving

Isolatie t.b.v. UZ0 10/UZ020 (2 stuks)

Bestelnr.

UZ018

UZ018



Kabelopvangrail

Eigenschappen:

- C-profiel 25 x 10 mm
- sleufmaat: 11 mm
- geschikt om zowel boven- als onderin de univers-verdeler te plaatsen


Omschrijving

Kabelopvangprofiel voor 160/205 mm verdelers, 1 veldbreedte

Bestelnr.

FZ850S

FZ850S



Tekeninghouder A4

Omschrijving

Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof

Bestelnr.

FZ794

Tekeninghouder A4, metaal incl. bevestigingschroeven, vanaf verdeler H800xB550

FZ707

Tekeninghouder univers zelfklevend A4, met vouwrand

FZ757A4

FZ794



Tekeninghouder A4, magnetisch

Omschrijving

Tekeninghouder univers magnetisch A4

Bestelnr.

FZ757M

FZ757M



Tekeninghouder A5, zelfklevend


Omschrijving

Tekeninghouder univers zelfklevend A5, met vouwrand

Bestelnr.

FZ757A5

FZ757A5



Koppelset voor 2 verdelers naast elkaar

Eigenschappen:

- voor alle verdelerbreedten FP...
- voor 2 verdelers IP30/44 naast elkaar

Omschrijving	Bestelnr.
Verbindingsset verdelers IP44/54 horizontaal <= 800 mm	FZ737S
Verbindingsset verdelers IP44/54 horizontaal < 800 mm	FZ737B

FZ737S



Koppelset voor 2 verdelers boven elkaar

Eigenschappen:

- voor verdelers IP30/44 boven elkaar

Omschrijving	Bestelnr.
Verbindingsset verdelers IP44/54 b = 300 mm verticaal	FZ441S
Verbindingsset verdelers IP44/54 b = 550 mm verticaal	FZ442S
Verbindingsset verdelers IP44/54 b = 800 mm verticaal	FZ443S
Verbindingsset verdelers IP44/54 b = 1050 mm verticaal	FZ444S
Verbindingsset verdelers IP44/54 b = 1300 mm verticaal	FZ445S

FZ441S



Verbindingsset voor verdeler op sokkel

Eigenschappen:

- voor alle verdelerbreedten IP30/44 op sokkel 100/200 mm (bij sokkel bijgevoegd)

Omschrijving	Bestelnr.
Verbindingsset verdeler op sokkel IP44/54 universeel	FZ738

FZ738



Adapterflens

Eigenschappen:

- voor het verbinden van IP43 (oude) verdelers met IP44 (nieuwe) verdelers

Omschrijving	Bestelnr.
Adapterflens IP43-IP44 verdelers	FZ380

FZ380



Verbindingsset voor 2 sokkels boven elkaar

Eigenschappen:

- voor alle breedten
- 2 sokkels 100/200 mm boven elkaar

Omschrijving	Bestelnr.
Verbindingsset sokkel, univers verticaal 100 / 200 mm	FZ714

FZ714



FZ792N

Lakstift/spuitbus

Eigenschappen:

- voor het herstellen van lakschade

Omschrijving

Spuitbus lak RAL9010 inhoud 150 ml

Lakstift RAL9010

Bestelnr.

FZ792N

FZ791N



VZ404

Reinigingsmiddel

Eigenschappen:

- voor het schoonmaken van kunststof oppervlakken

Omschrijving

Reinigingsmiddel kunststof

Bestelnr.

VZ404



Kabelinvoerflens voor directe invoer

Eigenschappen:

- Kabelinvoerflens voor boven en beneden

Omschrijving

Kabelinvoerflens universeel, univers, IP44/54

Bestelnr.

FZ426

FZ426



Kabelinvoerflens voor verzegelbare verdelers

Eigenschappen:

- Kabelinvoerflens verzegelbaar

Omschrijving

Kabelinvoerflens, univers, IP44/54

Bestelnr.

FZ425

FZ425



Kabelinvoerflenzen voor wartels

Eigenschappen:

- Kabelinvoerflens voor boven en beneden
- FZ460N(T): met voorstansingen 4 x M16, 2 x M20, 2 x M16/25, 1 x M25/40/50
- FZ466N(T): met voorstansingen 12 x M16, 4 x M20
- FZ468N(T): gesloten

Omschrijving

Flensplaat metrisch, univers, IP44/54, klasse II

Bestelnr.

FZ460N

Flensplaat metrisch, univers, IP44/54, klasse II

FZ466N

Flensplaat gesloten, univers, IP44/54, klasse II

FZ468N

Flensplaat metrisch, univers, IP44/54, klasse I

FZ460NT

Flensplaat metrisch, univers, IP44/54, klasse I

FZ466NT

Flensplaat gesloten, univers, IP44/54, klasse I

FZ468NT

FZ460N



Afsluitplaat zijwand

Eigenschappen:

- met 3 x M50 voorstansing

Omschrijving

Afsluitplaat zijwand links, univers, IP44/54

Bestelnr.

FZ427L

Afsluitplaat zijwand rechts, univers, IP44/54

FZ427R

FZ427L



Opvulflens

Eigenschappen:

- FZ365N: voor verdelers IP44, IP54 en sokkel
- FZ365: voor verdelers IP43
- mechanische verbindingen van verdelers
- voor geïsoleerd doorvoeren van kabels en stroomrails

Omschrijving

Opvulflens voor kabelinvoerunit univers, IP44/54

Bestelnr.

FZ365N

FZ365N



Afsluittulen

Eigenschappen:

- voor het afdichten van geopende kabeldoorvoeren
- 1 set gesorteerd op grootte

Omschrijving

Afdichtset voor flensplaat FZ402

Bestelnr.

FZ401

FZ401



Kabelinvoerflens achterzijde

Eigenschappen:

- voor kabelinvoer aan de achterzijde

Omschrijving

Kabelinvoerflens achterzijde, univers, IP44/54

Bestelnr.

FZ428

FZ428



Hoekverbindingssset

Eigenschappen:

- voor het koppelen van railsystemen tussen twee verdelers in een hoek

Omschrijving

Hoekverbindingssset 4-polig 12 x 5 mm univers

Hoekverbindingssset 5-polig 12 x 5 mm univers

Hoekverbindingssset 4-polig 12 x 10 mm univers

Hoekverbindingssset 5-polig 12 x 10 mm univers

Bestelnr.

ZM74S

ZM75S

ZM84S

ZM85S

ZM74S



Wartel

Eigenschappen:

- voor kabeldoorvoer M50
- voor horizontale kabeldoorvoer in afsluitplaat zijwand FZ427L, FZ427R

Omschrijving

Kabeldoorvoerwartel zijkant Pg36/M50, univers, IP44/54

Bestelnr.

FZ850M

FZ850M



Deurschild met handgreep (reserve-onderdeel)

Omschrijving

Deurschild met handgreep IP44 verdelers

Bestelnr.

FZ598N

FZ598N



Stangenset symmetrisch

Eigenschappen:

- symmetrisch voor middenpuntsluiting
- ter vervanging standaard meegeleverde stangenset
- stangen voorzien van isolatiekous

Omschrijving

Stangenset met isolatiekous univers, IP44/54, h = 500 mm

Stangenset symmetrisch, univers IP44/54, h = 650 mm

Stangenset symmetrisch, univers IP44/54, h = 800 mm

Stangenset symmetrisch, univers IP44/54, h = 950 mm

Stangenset symmetrisch, univers IP44/54, h = 1100 mm

Stangenset symmetrisch, univers IP44/54, h = 1250 mm

Stangenset symmetrisch, univers IP44/54, h = 1400 mm

Stangenset symmetrisch, univers IP44/54, h = 1850 mm

Bestelnr.

FZ980

FZ981

FZ982

FZ983

FZ984

FZ985

FZ986

FZ989

FZ980



Sluitingen IP44

Eigenschappen:

- met 2 sleutels
- achteraf om te bouwen

Omschrijving

Sluiting IP44/54 vierkant 7 mm

Sluiting IP44/54 driekant 7 mm

Sluiting IP44/54 met 2 sleutels nr. E012

Reservesleutel nr. E012 voor sluiting FZ455N

Sluiting IP44/54 3 mm dubbelbaard

Reservesleutel voor FZ453

Sluiting IP44/54 met 2 sleutels nr. 455

Reservesleutel voor FZ452

Sluiting IP44/54 met 2 sleutels nr. 405

Sluiting IP44/54 met cilinderslot 1242E

Reservesleutel nr. 1242E voor sluiting FZ507 + FZ508(N) + FZ597(N)

Bestelnr.

FZ451N

FZ450N

FZ455N

FZ457

FZ449N

FZ456

FZ453N

FZ454

FZ452N

FZ597N

FZ596

FZ451N



Sluiting verzegelbaar

Omschrijving

Sluiting IP44 vierkant 8 mm verzegelbaar

Sluiting IP44 vierkant 7 mm verzegelbaar

Sluiting IP44 voor schroevendraaier verzegelbaar

Sluiting IP44 cilinderslot verzegelbaar

Bestelnr.

FZ821N

FZ822N

FZ823N

FZ824N

FZ821N



Afdekkap deursluiting

Eigenschappen:

- achteraf te plaatsen

Omschrijving	Bestelnr.
Deursluiting IP44/54 afdekkap met verzegeling	FZ226

FZ226



Knevelgreep

Eigenschappen:

- FZ531N afsluitbaar, slotnummer 1333

Omschrijving	Bestelnr.
Sluiting IP44 knevelgreep	FZ530N
Sluiting IP44 knevelgreep + sleutel nummer 1333	FZ531N
Reservesleutel voor sluiting FZ531+FZ533	FZ539

FZ530N



Klinkgreep

Eigenschappen:

- FZ533N afsluitbaar, sleutelnummer 1333

Omschrijving	Bestelnr.
Sluiting IP44 klinkgreep	FZ532N
Sluiting IP44 klinkgreep + sleutel nummer 1333	FZ533N
Reservesleutel voor sluiting FZ531+FZ533	FZ539

FZ532N



Zwenkgreep

Eigenschappen:

- FZ53...N: voor profielhalfcilinder 40 mm
- FZ518.N: met profielhalfcilinder 40 mm, sleutelnummer 455
- alleen toepasbaar met stangenset FZ83xN

Omschrijving	Bestelnr.
Sluiting IP44 zwenkgreep voor profiel halfcilinder 40 mm	FZ534N
Sluiting IP44 zwenkgreep voor profielcilinder 40 mm verzegelbaar	FZ535N
Sluiting IP54 zwenkgreep + cilinder nummer 1242E	FZ508N
Sluiting IP54 zwenkgreep + cilinder nummer 455E	FZ518N

FZ534N



Stangenset asymmetrisch

Eigenschappen:

- ten behoeve van sluiting met asymmetrische zwenkgreep

Omschrijving	Bestelnr.
Stangenset univers, IP44/54 , h = 1850 mm	FZ832N
Stangenset univers, IP44/54 , h = 500 mm	FZ833N
Stangenset univers, IP44/54 , h = 650 mm	FZ834N
Stangenset univers, IP44/54 , h = 950 mm	FZ836N
Stangenset univers, IP44/54 , h = 800 mm	FZ835N
Stangenset univers, IP44/54 , h = 1100 mm	FZ837N
Stangenset univers, IP44/54 , h = 1250 mm	FZ838N
Stangenset univers, IP44/54 , h = 1400 mm	FZ839N

FZ832N



FZ501N

Reserve-onderdelen

Eigenschappen:

- uit te wisselen met knevelgreep
- FZ504N: sleutelnummer 1333

Omschrijving	Bestelnr.
Sluiting IP54 dubbelbaardsluiting 3 mm	FZ501N
Sluiting IP54/65 driekant 7 mm	FZ502N
Sluiting IP54/65 vierkant 7 mm	FZ503N
Sluiting IP54 met 2 sleutels nummer 1333	FZ504N
Sluiting IP54 vierkant 8 mm	FZ529N
Deurstanghouder IP44, 205mm diepe behuizing	FZ745SH



Reserve deuren links voor verdelers IP44, 500 mm hoog

Eigenschappen:

- alleen te gebruiken in combinatie met rechtse deur

Omschrijving	Bestelnr.
Deur links voor 160/205 mm diepe verdeler, H 500 x B 800 mm	FZ003N
Deur links voor 160/205 mm diepe verdeler, H 500 x B 1050 mm	FZ004N
Deur links voor 205 mm diepe verdeler, H 500 x B 1300 mm	FZ017N

FZ003N



Reserve deuren links voor verdelers IP44, 650 mm hoog

Eigenschappen:

- alleen te gebruiken in combinatie met rechtse deur

Omschrijving	Bestelnr.
Deur links voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 800 mm	FZ007N
Deur links voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 1050 mm	FZ008N
Deur links voor 205 mm diepe verdeler, H 650 x B 1300 mm	FZ018N

FZ007N



Reserve deuren links voor verdelers IP44, 800 mm hoog

Eigenschappen:

- alleen te gebruiken in combinatie met rechtse deur

Omschrijving	Bestelnr.
Deur links voor 160/205 mm diepe verdeler, H 800 x B 800 mm	FZ011N
Deur links voor 160/205 mm diepe verdeler, H 800 x B 1050 mm	FZ012N
Deur links voor 205 mm diepe verdeler, H 800 x B 1300 mm	FZ019N

FZ011N



Reserve deuren links voor verdelers IP44, 950 mm hoog

Eigenschappen:

- alleen te gebruiken in combinatie met rechtse deur

Omschrijving	Bestelnr.
Deur links voor 160/205 mm diepe verdeler, H 950 x B 800 mm	FZ015N
Deur links voor 160/205 mm diepe verdeler, H 950 x B 1050 mm	FZ016N
Deur links voor 205 mm diepe verdeler, H 950 x B 1300 mm, FP65	FZ020N

FZ015N



Reserve deuren links voor verdelers IP44, 1100 mm hoog

Eigenschappen:

- alleen te gebruiken in combinatie met rechtse deur

Omschrijving	Bestelnr.
Deur links voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 800 mm	FZ023N
Deur links voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 1050 mm	FZ024N
Deur links voor 205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 1300 mm	FZ025N

FZ023N



Reserve deuren links voor verdelers IP44, 1250 mm hoog

Eigenschappen:

- alleen te gebruiken in combinatie met rechtse deur

Omschrijving	Bestelnr.
Deur links voor 205 mm diepe verdeler, H 1250 x B 800 mm, FP83	FZ028N
Deur links voor 205 mm diepe verdeler, H 1250 x B 1050 mm, FP84	FZ029N
Deur links voor 205 mm diepe verdeler, H 1250 x B 1300 mm, FP85	FZ030N

FZ028N



Reserve deuren links voor verdelers IP44, 1400 mm hoog

Eigenschappen:

- alleen te gebruiken in combinatie met rechtse deur

Omschrijving	Bestelnr.
Deur links voor 205 mm diepe verdeler, H 1400 x B 800 mm, FP93	FZ033N
Deur links voor 205 mm diepe verdeler, H 1400 x B 1050 mm, FP94	FZ034N
Deur links voor 205 mm diepe verdeler, H 1400 x B 1300 mm, FP95	FZ035N

FZ033N



Reserve deuren links voor verdelers IP44, 1850 mm hoog

Eigenschappen:

- alleen te gebruiken in combinatie met rechtse deur

Omschrijving	Bestelnr.
Deur links voor 205 mm diepe verdeler, H 1850 x B 300 mm, FP21	FZ197N
Deur links voor 205 mm diepe verdeler, H 1850 x B 550 mm, FP22	FZ198N

FZ197N



Reserve deuren rechts met stangenset IP44 incl. klapgreepsluiting, 500 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 500 x B 300 mm	FZ001N
Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 500 x B 550 mm	FZ002N

FZ001N



Reserve deuren rechts met stangenset IP44 incl. klapgreepsluiting, 650 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 300mm	FZ005N
Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 550 mm	FZ006N

FZ005N



FZ009N

Reserve deuren rechts met stangenset IP44 incl. klapgreepsluiting, 800 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 800 x B 300 mm	FZ009N
Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 800 x B 550 mm	FZ010N



FZ013N

Reserve deuren rechts met stangenset IP44 incl. klapgreepsluiting, 950 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 950 x B 300 mm	FZ013N
Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 950 x B 550 mm	FZ014N



FZ021N

Reserve deuren rechts met stangenset IP44 incl. klapgreepsluiting, 1100 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 300 mm	FZ021N
Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 550 mm	FZ022N



FZ026N

Reserve deuren rechts met stangenset IP44 incl. klapgreepsluiting, 1250 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Deur rechts voor 205 mm diepe verdeler, H 1250 x B 300 mm	FZ026N
Deur rechts voor 205 mm diepe verdeler, H 1250 x B 550 mm	FZ027N



FZ031N

Reserve deuren rechts met stangenset IP44 incl. klapgreepsluiting, 1400 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Deur rechts voor 205 mm diepe verdeler, H 1400 x B 300 mm	FZ031N
Deur rechts voor 205 mm diepe verdeler, H 1400 x B 550 mm	FZ032N



FZ195N

Reserve deuren rechts met stangenset IP44 incl. klapgreepsluiting, 1850 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Deur rechts voor 205 mm diepe verdeler, H 1850 x B 300 mm, FP21	FZ195N
Deur rechts voor 205 mm diepe verdeler, H 1850 x B 550 mm, FP22	FZ196N



FZ004NV

Reserve deuren geventileerd, links voor verdelers IP30, 500 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Deur links, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdeler, H 500 x B 800 mm	FZ003NV
Deur links, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdeler, H 500 x B 1050 mm	FZ004NV
Deur links, geventileerd voor 205 mm diepe verdeler, H 500 x B 1300 mm	FZ017NV



FZ007NV

Reserve deuren geventileerd, links voor verdelers IP30, 650 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Deur links, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 800 mm	FZ007NV
Deur links, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 1050 mm	FZ008NV
Deur links, geventileerd voor 205 mm diepe verdeler, H 650 x B 1300 mm	FZ018NV



FZ011NV

Reserve deuren geventileerd, links voor verdelers IP30, 800 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Deur links, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdeler, H 800 x B 800 mm	FZ011NV
Deur links, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdeler, H 800 x B 1050 mm	FZ012NV
Deur links, geventileerd voor 205 mm diepe verdeler, H 800 x B 1300 mm	FZ019NV



FZ016NV

Reserve deuren geventileerd, links voor verdelers IP30, 950 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Deur links, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdeler, H 950 x B 800 mm	FZ015NV
Deur links, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdeler, H 950 x B 1050 mm	FZ016NV
Deur links, geventileerd voor 205 mm diepe verdeler, H 950 x B 1300 mm	FZ020NV



FZ023NV

Reserve deuren geventileerd, links voor verdelers IP30, 1100 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Deur links, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 800 mm	FZ023NV
Deur links, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 1050 mm	FZ024NV
Deur links, geventileerd voor 205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 1300 mm	FZ025NV



FZ028NV

Reserve deuren geventileerd, links voor verdelers IP30, 1250 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Deur links geventileerd voor 205 mm diepe verdeler, H 1250 x B 800 mm	FZ028NV
Deur links geventileerd voor 205 mm diepe verdeler, H 1250 x B 1050 mm	FZ029NV
Deur links geventileerd voor 205 mm diepe verdeler, H 1250 x B 1300 mm	FZ030NV



FZ033NV

Reserve deuren geventileerd, links voor verdelers IP30, 1400 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Deur links geventileerd voor 205 mm diepe verdeler, H 1400 x B 800 mm	FZ033NV
Deur links geventileerd voor 205 mm diepe verdeler, H 1400 x B 1050 mm	FZ034NV
Deur links geventileerd voor 205 mm diepe verdeler, H 1400 x B 1300 mm	FZ035NV



FZ197NV

Reserve deuren geventileerd, links voor verdelers IP30, 1850 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Deur links geventileerd voor 205 mm diepe verdeler, H 1850 x B 300 mm	FZ197NV
Deur links geventileerd voor 205 mm diepe verdeler, H 1850 x B 550 mm	FZ198NV



FZ002NV1

Reserve deuren geventileerd, rechts voor verdelers IP30, 500 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Deur rechts, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdeler, H 500 x B 300 mm	FZ001NV1
Deur rechts, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdelers, H 500 x B 550-1300 mm	FZ002NV1



FZ006NV1

Reserve deuren geventileerd, rechts voor verdelers IP30, 650 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Deur rechts, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 300 mm	FZ005NV1
Deur rechts, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdelers, H 650 x B 550-300 mm	FZ006NV1



FZ010NV1

Reserve deuren geventileerd, rechts voor verdelers IP30, 800 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Deur rechts, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdeler, H 800 x B 300 mm	FZ009NV1
Deur rechts, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdeler, H 800 x B 550-1300 mm	FZ010NV1



FZ013NV1

Reserve deuren geventileerd, rechts voor verdelers IP30, 950 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Deur rechts, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdeler, H 950 x B 300 mm	FZ013NV1
Deur rechts, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdelers, H 950 x B 550-1300 mm	FZ014NV1



FZ021NV1

Reserve deuren geventileerd, rechts voor verdelers IP30, 1100 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Deur rechts, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 300 mm	FZ021NV1
Deur rechts, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdelers, H 1100 x B 550-1300 mm	FZ022NV1



FZ026NV1

Reserve deuren geventileerd, rechts voor verdelers IP30, 1250 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Deur rechts, geventileerd voor 205 mm diepe verdeler, H 1250 x B 300 mm	FZ026NV1
Deur rechts, geventileerd voor 205 mm diepe verdelers, H 1250 x B 550-1300 mm	FZ027NV1



FZ031NV1

Reserve deuren geventileerd, rechts voor verdelers IP30, 1400 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Deur rechts, geventileerd voor 205 mm diepe verdeler, H 1400 x B 300 mm	FZ031NV1
Deur rechts, geventileerd voor 205 mm diepe verdelers, H 1400 x B 550-1300 mm	FZ032NV1



FZ195NV1

Reserve deuren geventileerd, rechts voor verdelers IP30, 1850 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Deur rechts, geventileerd voor 205 mm diepe verdeler, H 1850 x B 300 mm	FZ195NV1
Deur rechts, geventileerd voor 205 mm diepe verdeler, H 1850 x B 550 mm	FZ196NV1



FZ191N

Speciale deuren, rechts met stangenset, 950 t/m 1400 mm hoog

Eigenschappen:

- voor smalle doorgangen, deur max. 300 mm breed
- te combineren met standaarddeur

Omschrijving	Bestelnr.
Deur, rechts, voor smalle doorgang, IP44 verdeler, h = 950 mm	FZ191N
Deur, rechts, voor smalle doorgang, IP44 verdeler, h = 1100 mm	FZ192N
Deur, rechts, voor smalle doorgang, IP44 verdeler, h = 1250 mm	FZ193N
Deur, rechts, voor smalle doorgang, IP44 verdeler, h = 1400 mm	FZ194N



FZ105N

Zichtvensterdeuren, 500 t/m 1400 mm hoog

Eigenschappen:

- 2 velden breed
- voor uitwisseling
- FZ164N: 2 deuren (rechts + links)

Omschrijving	Bestelnr.
Deur rechts met zichtvenster voor 160/205mm diepe verdeler, H 500 x B 300 mm	FZ105N
Deur rechts met zichtvenster voor 160/205mm diepe verdeler, H 500 x B 550 mm	FZ107N
Deur rechts met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 300 mm	FZ108N
Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 550 mm	FZ104N
Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 800 x B 550 mm	FZ106N
Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 950 x B 550 mm	FZ110N
Deur met zichtvenster voor 160/205 mm diepe verdeler, H 1100 x B 550 mm	FZ102N
Deur met zichtvenster voor 205 mm diepe verdeler, H 1250 x B 550 mm	FZ101N
Deur met zichtvenster voor 205 mm diepe verdeler, H 1400 x B 550 mm	FZ103N
Deur links+rechts zichtvenster voor 160/205mm diepe verdeler, H 1100 x B 1050 mm	FZ164N




FZ011B

Inbouwramen voor verdelers IP30/44, 500 mm hoog

Eigenschappen:

- toepassen bij uitvullen ongelijke wanden
- uitvulling met de wand max. 45 mm

Omschrijving	Bestelnr.
Inbouwraam voor 160/205 mm verdelers, 300 x 500 mm	FZ011B
Inbouwraam voor 160/205 mm verdelers, 550 x 500 mm	FZ012B
Inbouwraam voor 160/205 mm verdelers, 800 x 500 mm	FZ013B
Inbouwraam voor 160/205 mm verdelers, 1050 x 500 mm	FZ014B
Inbouwraam voor 160/205 mm verdelers, 1300 x 500 mm	FZ015B




FZ021B

Inbouwramen voor verdelers IP30/44, 650 mm hoog

Eigenschappen:

- toepassen bij uitvullen ongelijke wanden
- uitvulling met de wand max. 45 mm

Omschrijving	Bestelnr.
Inbouwraam voor 160/205 mm verdelers, 300 x 650 mm	FZ021B
Inbouwraam voor 160/205 mm verdelers, 550 x 650 mm	FZ022B
Inbouwraam voor 160/205 mm verdelers, 800 x 650 mm	FZ023B
Inbouwraam voor 160/205 mm verdelers, 1050 x 650 mm	FZ024B
Inbouwraam voor 160/205 mm verdelers, 1300 x 650 mm	FZ025B



FZ11B

Inbouwramen voor verdelers IP30/44, 800 mm hoog

Eigenschappen:

- toepassen bij uitvullen ongelijke wanden
- uitvulling met de wand max. 45 mm

Omschrijving	Bestelnr.
Inbouwraam voor 160/205 mm verdelers, 300 x 800 mm	FZ11B
Inbouwraam voor 160/205 mm verdelers, 550 x 800 mm	FZ12B
Inbouwraam voor 160/205 mm verdelers, 800 x 800 mm	FZ13B
Inbouwraam voor 160/205 mm verdelers, 1050 x 800 mm	FZ14B
Inbouwraam voor 160/205 mm verdelers, 1300 x 800 mm	FZ15B



FZ21B

Inbouwramen voor verdelers IP30/44, 950 mm hoog

Eigenschappen:

- toepassen bij uitvullen ongelijke wanden
- uitvulling met de wand max. 45 mm

Omschrijving	Bestelnr.
Inbouwraam voor 160/205 mm verdelers, 300 x 950 mm	FZ21B
Inbouwraam voor 160/205 mm verdelers, 550 x 950 mm	FZ22B
Inbouwraam voor 160/205 mm verdelers, 800 x 950 mm	FZ23B
Inbouwraam voor 160/205 mm verdelers, 1050 x 950 mm	FZ24B
Inbouwraam voor 160/205 mm verdelers, 1300 x 950 mm	FZ25B



FZ31B

Inbouwramen voor verdelers IP30/44, 1100 mm hoog

Eigenschappen:

- toepassen bij uitvullen ongelijke wanden
- uitvulling met de wand max. 45 mm

Omschrijving	Bestelnr.
Inbouwraam voor 160/205 mm verdelers, 300 x 1100 mm	FZ31B
Inbouwraam voor 160/205 mm verdelers, 550 x 1100 mm	FZ32B
Inbouwraam voor 160/205 mm verdelers, 800 x 1100 mm	FZ33B
Inbouwraam voor 160/205 mm verdelers, 1050 x 1100 mm	FZ34B
Inbouwraam voor 160/205 mm verdelers, 1300 x 1100 mm	FZ35B



FZ41B

Inbouwramen voor verdelers IP30/44, 1250 mm hoog

Eigenschappen:

- toepassen bij uitvullen ongelijke wanden
- uitvulling met de wand max. 45 mm

Omschrijving	Bestelnr.
Inbouwraam univers, IP44 voor 300 x 1250 mm	FZ41B
Inbouwraam univers, IP44 voor 550 x 1250 mm	FZ42B
Inbouwraam univers, IP44 voor 800 x 1250 mm	FZ43B
Inbouwraam univers, IP44 voor 1050 x 1250 mm	FZ44B
Inbouwraam univers, IP44 voor 1300 x 1250 mm	FZ45B



FZ51B

Inbouwramen voor verdelers IP30/44, 1400 mm hoog

Eigenschappen:

- toepassen bij uitvullen ongelijke wanden
- uitvulling met de wand max. 45 mm

Omschrijving	Bestelnr.
Inbouwraam univers, IP44 voor 300 x 1400 mm	FZ51B
Inbouwraam univers, IP44 voor 550 x 1400 mm	FZ52B
Inbouwraam univers, IP44 voor 800 x 1400 mm	FZ53B
Inbouwraam univers, IP44 voor 1300 x 1400 mm	FZ55B
Inbouwraam univers, IP44 voor 1050 x 1400 mm	FZ54B