

Productinformatieblad

Specificaties



Mini Kaedra - Opbouwverdeler - Weerbestendig - 1x8 mod. - 1xOpening - IP65

13978

EAN Code : 3303430139782

Price* : 36,20 EUR

Hoofd

Range	Kaedra
Product or component type	Weerbestendige behuizing
Enclosure type	Minikast voor modulair apparaat
Toebehoren die bij kast worden geleverd	1 markeerkit
Beschrijving montageplaat	Gegroefd

Complementair

Montage behuizing	Oppervlak
Aantal modules (18 mm) per rij	8
Totaal aantal modules (18 mm)	8
Aantal horizontale rijen	1
Elektrische isolatieklasse	Klasse II Dubbele isolatie
Meegeleverde apparatuur	1 markeringskit
Type frontplaat	Transparant
Vermogensdissipatie in W	15 W
[In] rated current	63 A
Railtype	DIN
Aantal voorgestane PG ISO	5
Locking options description	Optioneel sleutelslot
Materiaal kast	Zelfdovend polymeer
Breedte	195 mm
Hoogte	200 mm
Diepte	112 mm
Inwendige diepte	56 mm
Kleur	Deur: transparant groen Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)

* De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

Standards	IEC 60695-2-1 IEC 60529 IEC 60439-3 IEC 670 EN 50262 EN 50102
Vuurbestendigheid	650 °C conform aan IEC 60695-2-1
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK09 conform aan EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-bestendig: klasse 3 conform aan ISO 4582:2010 UV degradatietest conform aan ISO 4892-2:2013
Overvoltage category	II
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11 cm
Package 1 Width	19,4 cm
Package 1 Length	19,6 cm
Package 1 Weight	630 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	21,7 cm
Package 2 Width	34,6 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,1 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	80 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	113,52 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)

Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie 18 months

Aanbevolen vervanging(en)